

PTH "COMPART" - Z.DZIEMBOWSKI

CENTRUM SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Biuro i Serwis : 44-121 Gliwice, ul. Gen.J.Sowińskiego 5
Tel./ Fax. 0-32 / 2 380 680 , 0-32 / 2 380 436
www.ratownictwo.com.pl / www.998.info.pl
www.sava.info.pl / www.vetter.pl
compartment @ sava.info.pl / compartment @ vetter.pl



OFERTA NR VET-SAV-Kan01-RDK-12.09

SP

Dla: _____
Jednostka: _____
Adres: _____
Tel./Fax: W zamówieniu proszę powołać się na _____
e-mail: ofertę zamieszczoną na www.wodkan.info.pl _____
Wasz znak: compartment @ wodkan.info.pl _____
Data: 30 listopad 2009 _____

SAVA - VETTER - VEPRO - LANCIER - RESQTEC - ZUMRO ResQ STANDARDOWE KORKI ZAMYKAJĄCE (RDK / PLUGY) :

Nr katalog	Nazwa polska	Cena jednostkowa	Rabat*	Cena sprzedaży	Ilość	Wartość €
------------	--------------	------------------	--------	----------------	-------	-----------

ARKUSZ 1 - Korki zamykające - SAVA

Pytaj również o :



- Korki pneumatyczne zamykające standardowe i w wykonaniu specjalnym - Arkusz Nr 1
- Korki pneumatyczne przepływowe do tworzenia obejść i pomiaru szczelności - Arkusz Nr 2
- Korki pneumatyczne **olejoodporne** - zamykające i przepływowe - Arkusz Nr 3
- Korki pneumatyczne małe oraz korki długie - zamykające i przepływowe - Arkusz Nr 4
- Korki pneumatyczne **eliptyczne** do rurociągów i gazociągów - zamykające i przepływowe - Arkusz Nr 5
- **Wysokociśnieniowe** korki zamykające o ciśnieniu pracy 6 bar, 12 bar lub **30 bar** - Arkusz Nr 6
- Korki pneumatyczne MAXI - zamykające i przepływowe o średnicy do **2500 mm** - Arkusz Nr 7
- Korki pneumatyczne jajowe do kanałów owalnych - zamykające oraz przepływowe - Arkusz Nr 8
- Korki pneumatyczne typu GULLY do zamykania studzienek - Arkusz Nr 9
- Korki pneumatyczne do przyłączy - Arkusz Nr 10
- **Pakery** pneumatyczne stosowane przy naprawach i monitorowaniu kanalizacji - **Arkusz Nr 21 - 27**
- Pneumatyczne poduszki uszczelniające i podnoszące, podpory pneumatyczne i mechaniczne
- Pneumatyczne zbiorniki na chemikalia i wodę pitną, namioty, kabiny i zbiorniki do dekontaminacji,
- Hydrauliczny sprzęt ratowniczy , wentylatory oddymiające , zapory olejowe i przeciwpowodziowe
- Agregaty prądotwórcze , spawarki spalinowe oraz profesjonalny sprzęt oświetleniowy

SAVA - Pneumatyczne korki zamykające - standardowe :



**Świadectwo
Dopuszczenia
CNBOP
0374/2008
ważne do 28.08.2013**

519423	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 40 - 70 mm	106,30	5,0%	100,99		
519424	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 70 - 150 mm	145,30	5,0%	138,04		
526850	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 150 - 200 mm	153,70	5,0%	146,02		
60417	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 100 - 200 mm	174,70	5,0%	165,97	1	165,97
60418	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 150 - 300 mm	275,80	5,0%	262,01		
60419	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 200 - 400 mm	301,10	5,0%	286,05	1	286,05

60599	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 300 - 525 mm	450,50	5,0%	427,98		
60422	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 350 - 600 mm	455,80	5,0%	433,01	1	433,01
60606	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 375 - 750 mm	767,40	5,0%	729,03		
60453	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 2,5 bar , zakres średnic 500 - 800 mm	983,20	5,0%	934,04		
60425	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 1,5 bar , zakres średnic 500 - 1.000 mm	1 008,40	5,0%	957,98		
523941	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 1,5 bar , zakres średnic 600 - 1.200 mm	1 574,70	5,0%	1 495,97		
78959	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 1,0 bar , zakres średnic 750 - 1.500 mm	2 927,40	5,0%	2 781,03		
535881	Pneumatyczny korek zamykający PLUGY 1,0 bar , zakres średnic 800 - 1.800 mm	4 926,30	5,0%	4 679,99		
CMP-1.5	Dopasowanie szybkozłączka korka do innego systemu zasilania : VETTER / VEPRO / RESQTEC / ZUMRO					Na zapytanie

SAVA - Rękawy ochronne dla korków pneumatycznych :



515570	Rękaw ochronny dla średnic 200 - 400 mm	266,30	2,5%	259,64		
510395	Rękaw ochronny dla średnic 350 - 600 mm	388,40	2,5%	378,69		
510396	Rękaw ochronny dla średnic 375 - 750 mm	426,30	2,5%	415,64		
510397	Rękaw ochronny dla śred. 500 - 1.000mm	669,50	2,5%	652,76		
527496	Rękaw ochronny dla śred. 600 - 1.200 mm	763,20	2,5%	744,12		
510399	Rękaw ochronny dla śred. 750 - 1.500 mm	1 561,10	2,5%	1 522,07		
535884	Rękaw ochronny dla śred. 800 - 2.000 mm	2 637,90	2,5%	2 571,95		

SAVA - Korki pneumatyczne olejoodporne PLUGY 2,5 bar :

526621	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 40 - 70 mm	132,60	5,0%	125,97		
526622	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 70 - 150 mm	184,20	5,0%	174,99		
60506	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 100 - 200 mm	243,20	5,0%	231,04		
60507	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 150 - 300 mm	398,90	5,0%	378,96		
60510	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 200 - 400 mm	410,50	5,0%	389,98		
526623	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 300 - 525 mm	527,40	5,0%	501,03		
60511	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 350 - 600 mm	613,70	5,0%	583,02		
526624	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 375 - 750 mm	892,60	5,0%	847,97		
526625	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 500 - 800 mm	1 331,60	5,0%	1 265,02		
510070	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY , śr. 500 - 1.000 mm	1 350,50	5,0%	1 282,98		
526626	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY , śr. 600 - 1.200 mm	1 996,80	5,0%	1 896,96		
528252	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY , śr. 750 - 1.500 mm	3 617,90	5,0%	3 437,01		

SAVA - Osprzęt dla korków pneumatycznych :

528746	Butla na sprężone powietrze 300bar, 6L	Na zapytanie	5,0%	Na zapytanie		
525324	Butla na sprężone powietrze 200bar, 1L	Na zapytanie	-	Na zapytanie		
523835	Reduktor ciśnienia do butli 200/300 bar	167,40		167,40		
60310	Pojedynczy sterownik 2,5 bar, FITTING, wyposażony w manometr , zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa	112,60		112,60	1	112,60
529663	Pojedynczy sterownik 1,5 bar, FITTING, wyposażony w manometr , zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa	112,60		112,60		
74653	Pojedynczy sterownik 1,0 bar, FITTING, wyposażony w manometr , zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa	112,60		112,60		
60310-2	Podwójny sterownik 2,5 bar, FITTING, wyposażony w manometr , zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa	230,50		230,50		
74268	Wąż do pompowania c - 10m	51,60		51,60	1	51,60
71248-2.5 / 529703-1.5	Wąż do pompowania n - 10m	51,60		51,60		
76686	Wąż do pompowania ż - 10m	51,60		51,60		
60957	wąż 5m z karabinkami do wyciąg. korka	93,70		93,70		
60958	wąż 10m z karabinkami do wyciąg. korka	141,10		141,10		
503403	adapter do zdalnego umieszczania korka w rurze; dla korków o średnicy 100-200	74,70		74,70		
503404	adapter do zdalnego umieszczania korka w rurze; dla korków o średnicy 150-300, 200-400, 300-525	85,30		85,30		
503407	adapter do zdalnego umieszczania korka w rurze; dla korków o średnicy 350-600	107,40		107,40		
528875	Pompka nożna	127,40		127,40		

SAVA - inne korki pneumatyczne i pakery :

Korki przepływowe, korki owalne, korki wysokociśnieniowe 6 ... 12 ... 30 bar, korki duże, korki do gazociągów oraz pakery znajdują się w osobnym arkuszu.

Razem € - wybrany zestaw sprzętu SAVA	1 049,23
* Uwzględniono rabat targowy POLEKO-2009 do 12.12.2009	Razem : 1 049,23

+ 22% VAT (7% dla PSP i OSP)

OPCJA 2 - Korki zamykające VETTER :

UWAGI : 1. Instrukcja w języku polskim

- Pliki **PDF** zawierające charakterystykę i dane techniczne narzędzi i osprzętu do pobrania pod adresem www.998.info.pl .
- W ofercie przedstawiono standardowe korki zamykające SAVA i VETTER . Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu. Posiadamy też korki zamykające i przepływowe do kanałów i rurociągów o przekroju okrągłym i owalnym o innych ciśnieniach roboczych, korki wysokociśnieniowe 6 i 12 bar , także w wykonaniu olejoodpornym, poduszki do uszczelniania cystern zbiorników i beczek z chemikaliami, zapory olejowe, sprzęt do dekontaminacji, zbiorniki, namioty, nosze pneumatyczne, poduszki podnoszące, np.: skręcane "NT" 10bar, standardowe 8bar, "HK" 1bar, poduszki lotnicze, p.wypornościowe, oraz inny sprzęt pneumatyczny i hydrauliczny, wentylatory oddymiające, agregaty prądotwórcze i najaśnie .
Dodatkowe informacje na zapytanie
- Wykonujemy również badania okresowe poduszek VETTER , VEPRO , LANCIER , WEBER , ZUMRO , RESQTEC , SAVA
- Ceny EUR przeliczamy na PLN wg aktualnego kursu sprzedaży PeKaO S.A
Oferta obowiązuje do 20.12.2009
- Odbiorca nie ponosi już kosztów transportu do Polski , kosztów odprawy celnej , ani przelewu za granic
- Ceny loco nasz magazyn w Gliwicach. Odbiór własny - możliwość przeszkolenia obsługi
Na życzenie towar wysyłamy spedycją DHL na koszt odbiorcy
- Warunki płatności : gotówka / pobranie / przelew
- Termin realizacji zamówień : z naszego magazynu 2-7 dni, w razie konieczności importu 2-6 tyg.(zależnie od producenta)
Aktualnie istnieje możliwość szybkiej dostawy korków PLUGY w zakresie średnic 100 - 800 mm (SAVA)
- Gwarancja : 12 miesięcy
- Powyzszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki i uzgodnienia cenowe