

PTH "COMPART" - Z.DZIEMBOWSKI

CENTRUM SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Biuro i Serwis : 44-121 Gliwice, ul. Gen.J.Sowińskiego 5

Tel./ Fax. 0-32 / 2 380 680 , 0-32 / 2 380 436

www.ratownictwo.com.pl / www.998.info.pl

www.sava.info.pl / www.vetter.pl

compart @ sava.info.pl / compart @ vetter.pl



OFERTA NR VET-SAV-Kan03-OIL-12.09

SP

Dla: _____

Jednostka: _____

Adres: _____

Tel./Fax: W zamówieniu proszę powołać się na

e-mail: ofertę zamieszczoną na www.wodkan.info.pl

Wasz znak: compart @ wodkan.info.pl

Data: 30 listopad 2009

SAVA - VETTER - VEPRO - LANCIER - RESQTEC - ZUMRO ResQ

KORKI OLEJODPORNE ZAMYKAJĄCE I PRZEPEŁYWOWE :

Nr katalog	Nazwa polska	Cena jednostkowa	Rabat*	Cena sprzedaży	Ilość	Wartość €
------------	--------------	------------------	--------	----------------	-------	-----------

ARKUSZ 3 - Korki olejoodporne SAVA

Pytaj również o :

- Korki pneumatyczne zamykające standardowe i w wykonaniu specjalnym - Arkusz Nr 1
- Korki pneumatyczne przepływowe do tworzenia obejść i pomiaru szczelności - Arkusz Nr 2
- Korki pneumatyczne olejoodporne - zamykające i przepływowe - Arkusz Nr 3
- Korki pneumatyczne małe oraz korki długie - zamykające i przepływowe - Arkusz Nr 4
- Korki pneumatyczne eliptyczne do rurociągów i gazociągów - zamykające i przepływowe - Arkusz Nr 5
- Wysokociśnieniowe korki zamykające o ciśnieniu pracy 6 bar, 12 bar lub 30 bar - Arkusz Nr 6
- Korki pneumatyczne MAXI - zamykające i przepływowe o średnicy do 2500 mm - Arkusz Nr 7
- Korki pneumatyczne jajowe do kanałów owalnych - zamykające oraz przepływowe - Arkusz Nr 8
- Korki pneumatyczne typu GULLY do zamykania studzienek - Arkusz Nr 9
- Korki pneumatyczne do przyłączy - Arkusz Nr 10
- Pakery pneumatyczne stosowane przy naprawach i monitorowaniu kanalizacji - Arkusz Nr 21 - 27
- Pneumatyczne poduszki uszczelniające i podnoszące, podpory pneumatyczne i mechaniczne
- Pneumatyczne zbiorniki na chemikalia i wodę pitną, namioty, kabiny i zbiorniki do dekontaminacji,
- Hydrauliczny sprzęt ratowniczy , wentylatory oddymiające , zapory olejowe i przeciwpowodziowe
- Agregaty prądotwórcze , spawarki spalinowe oraz profesjonalny sprzęt oświetleniowy

SAVA - KORKI OLEJODPORNE MAŁE 2,5 BAR



SAVA PLUGY Z - typ C - Korki zamykające małe - olejoodporne

523289	Korek Z 1 C (20 - 33 mm)	40,00	5,0%	38,00
523290	Korek Z 1 1/2 C (33 - 40 mm)	42,00	5,0%	39,90
523291	Korek Z 2 C (46 - 52 mm)	44,00	5,0%	41,80
523293	Korek Z 3 C (71 - 77 mm)	48,00	5,0%	45,60
523295	Korek Z 4 C (86 - 102 mm)	57,00	5,0%	54,15
523297	Korek Z 6 C (143 - 153 mm)	134,00	5,0%	127,30
523299	Korek Z 8 C (175 - 204 mm)	211,00	5,0%	200,45
523300	Korek Z 10 C (219 - 254 mm)	341,00	5,0%	323,95
523301	Korek Z 12 C (275 - 305 mm)	432,00	5,0%	410,40
523292	Korek Z 2/3 C (46 - 77 mm)	60,00	5,0%	57,00
523294	Korek Z 3/4 C (71 - 102 mm)	64,00	5,0%	60,80
523296	Korek Z 4/6 C (86 - 153 mm)	146,00	5,0%	138,70
523298	Korek Z 6/8 C (143 - 204 mm)	237,00	5,0%	225,15

SAVA PLUGSY S - typ C - korki małe z przepływem - olejoodporne

523302	Korek S 2 C (46 - 52 mm)	164,00	5,0%	155,80
523303	Korek S 3 C (71 - 77 mm)	172,00	5,0%	163,40
523306	Korek S 4 C (86 - 102 mm)	180,00	5,0%	171,00
523308	Korek S 6 C (143 - 153 mm)	210,00	5,0%	199,50
523310	Korek S 8 C (175 - 204 mm)	281,00	5,0%	266,95
523311	Korek S 10 C (219 - 254 mm)	345,00	5,0%	327,75
523312	Korek S 12 C (275 - 305 mm)	487,00	5,0%	462,65
523304	Korek S 3/4 C (71 - 102 mm)	222,00	5,0%	210,90
523307	Korek S 4/6 C (86 - 153 mm)	243,00	5,0%	230,85
523309	Korek S 6/8 C (143 - 204 mm)	308,00	5,0%	292,60

SAVA - Akcesoria do korków małych

78904	wąż do pompowania z zaworem samochodowym, 2m	22,00	2,5%	21,45
78905	wąż do pompowania z zaworem samochodowym, 5m	34,00	2,5%	33,15
60010	pompka ręczna	60,00	2,5%	58,50
60449	Adapter R1", 2x szybkozłącze	112,00	2,5%	109,20
60450	Adapter R2", ze złączem kłowym, i szybkozłączem	168,00	2,5%	163,80
76684	wąż do pompowania 5m, 8mm I.D. z szybkozłączem	35,00	2,5%	34,13
60452	wąż do pompowania 5m, 19mm I.D. ze złączem kłowym	59,00	2,5%	57,53
78070	wąż do pomiarów 0-0,6bar, 10m z ciśnieniomierzem, czerwony	108,00	2,5%	105,30

Razem € - Opcja 1 A - wybrany zestaw sprzętu SAVA 0,00

* Uwzględniono rabat targowy POLEKO-2009 do 12.12.2009

Razem : 0,00

+ 22% VAT (7% dla PSP i OSP)

SAVA - KORKI OLEJODPORNE STANDARDOWE 2,5 BAR



SAVA - korki pneumatyczne olejoodporne zamykające 2,5 BAR (Typ C)

526621	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 40 - 70 mm	126,00	5,0%	119,70		
526622	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 70 - 150 mm	175,00	5,0%	166,25		
60506	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 100 - 200 mm	231,00	5,0%	219,45		
60507	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 150 - 300 mm	379,00	5,0%	360,05		
60510	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 200 - 400 mm	390,00	5,0%	370,50	1	370,50
526623	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 300 - 525 mm	501,00	5,0%	475,95		
60511	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 350 - 600 mm	583,00	5,0%	553,85		
526624	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 375 - 750 mm	848,00	5,0%	805,60		

526625	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, średn. 500 - 800 mm	1 265,00	5,0%	1 201,75
510070	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, śr. 500 - 1.000 mm	1 283,00	5,0%	1 218,85
526626	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, śr. 600 - 1.200 mm	1 897,00	5,0%	1 802,15
528252	Pneumatyczny olejoodporny korek zamykający PLUGY, śr. 750 - 1.500 mm	3 437,00	5,0%	3 265,15
CMP-1.5	Dopasowanie szybkozłącza korka do innego systemu zasilania : VETTER / VEPRO / RESQTEC / ZUMRO			Na zapytanie

SAVA - korki pneumatyczne olejoodporne z przepływem (Typ C)

526637	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 100 - 200 mm	488,00	5,0%	463,60
526636	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 150 - 300 mm	612,00	5,0%	581,40
526635	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 200 - 400 mm	688,00	5,0%	653,60
526634	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 300 - 525 mm	906,00	5,0%	860,70
526633	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 350 - 600 mm	1 196,00	5,0%	1 136,20
526631	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 375 - 750 mm	1 681,00	5,0%	1 596,95
526629	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 500 - 800 mm	1 973,00	5,0%	1 874,35
526628	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 500 - 1.000 mm	2 075,00	5,0%	1 971,25
526627	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 600 - 1.200 mm	2 928,00	5,0%	2 781,60
529446	Pneumatyczny olejoodporny korek z przepływem PLUGSY, śr. 750 - 1.500 mm	4 584,00	5,0%	4 354,80
CMP-1.5	Dopasowanie szybkozłącza korka do innego systemu zasilania : VETTER / VEPRO / RESQTEC / ZUMRO			Na zapytanie

SAVA - Rękawy ochronne dla korków pneumatycznych :



515570	Rękaw ochronny dla średnic 200 - 400 mm	253,00	2,5%	246,68
510395	Rękaw ochronny dla średnic 350 - 600 mm	369,00	2,5%	359,78
510396	Rękaw ochronny dla średnic 375 - 750 mm	405,00	2,5%	394,88
510397	Rękaw ochronny dla śred. 500 - 1.000mm	636,00	2,5%	620,10
527496	Rękaw ochronny dla śred. 600 - 1.200 mm	725,00	2,5%	706,88
510399	Rękaw ochronny dla śred. 750 - 1.500 mm	1 483,00	2,5%	1 445,93

SAVA - Osprzęt dla korków pneumatycznych :

528746	Butla na sprężone powietrze 300bar, 6L	Na zapytanie	5,0%	Na zapytanie
525324	Butla na sprężone powietrze 200bar, 1L	Na zapytanie	-	Na zapytanie
523835	Reduktor ciśnienia do butli 200/300 bar	159,00	2,5%	155,03
60310	Pojedynczy sterownik 2,5 bar, FITTING, wyposażony w manometr, zawór odcinający i zawór bezpieczeństwa	107,00	2,5%	104,33
74268	Wąż do pompowania c - 10m	49,00	2,5%	47,78

71248-2.5 / 529703-1.5	Wąż do pompowania n - 10m	49,00	2,5%	47,78
76686	Wąż do pompowania ż - 10m	49,00	2,5%	47,78
60957	wąż 5m z karabinkami do wyciąg. korka	89,00	2,5%	86,78
60958	wąż 10m z karabinkami do wyciąg. korka	134,00	2,5%	130,65
503403	adapter do zdalnego umieszczania korka w rurze; dla korków o średnicy 100-200	71,00	-	71,00
503404	adapter do zdalnego umieszczania korka w rurze; dla korków o średnicy 150-300, 200-400, 300-525	81,00	-	81,00
503407	adapter do zdalnego umieszczania korka w rurze; dla korków o średnicy 350-600	102,00	-	102,00
528875	Pompka nożna	121,00	2,5%	117,98

Razem € - Opcja 1 B - wybrany zestaw sprzętu SAVA

370,50

* Uwzględniono rabat targowy POLEKO-2009 do 12.12.2009

Razem : 370,50

+ 22% VAT (7% dla PSP i OSP)

SAVA - KORKI OLEJOODPORNE DO RUROCIĄGÓW I GAZOCIĄGÓW



SAVA G - Eliptyczne korki zamykające - olejoodporne

523278	Korek eliptyczny G1 olejoodporny 50- 80	176,00	5,0%	167,20
523279	Korek eliptyczny G2 olejoodporny 80-130	183,00	5,0%	173,85
523281	Korek eliptyczny G3 olejoodporny 100-160	188,00	5,0%	178,60
523282	Korek eliptyczny G4 olejoodporny 150-210	202,00	5,0%	191,90
523283	Korek eliptyczny G5 olejoodporny 200-315	269,00	5,0%	255,55
530375	Korek eliptyczny G6 olejoodporny 315-500	489,00	5,0%	464,55

SAVA GM - Eliptyczne korki do wykonywania pomiarów - olejoodporne

523284	Korek eliptyczny olejoodporny z przepływem GM1 50-80	217,00	5,0%	206,15
523285	Korek eliptyczny olejoodporny z przepływem GM2 80-130	220,00	5,0%	209,00
523286	Korek eliptyczny olejoodporny z przepływem GM3 100-160	227,00	5,0%	215,65
523287	Korek eliptyczny olejoodporny z przepływem GM4 150-210	243,00	5,0%	230,85
523288	Korek eliptyczny olejoodporny z przepływem GM5 200-315	314,00	5,0%	298,30
530377	Korek eliptyczny olejoodporny z przepływem GM6 315-500	550,00	5,0%	522,50

SAVA - Rękawy ochronne dla korków eliptycznych :

530184	Rękaw ochronny olejoodporny 50-80	162,00	2,5%	157,95
530185	Rękaw ochronny olejoodporny 80-130	171,00	2,5%	166,73
530186	Rękaw ochronny olejoodporny 100-160	176,00	2,5%	171,60
530187	Rękaw ochronny olejoodporny 150-210	183,00	2,5%	178,43
530188	Rękaw ochronny olejoodporny 200-315	238,00	2,5%	232,05
530189	Rękaw ochronny olejoodporny 315-500	439,00	2,5%	428,03

Razem € - Opcja 1 C - wybrany zestaw sprzętu SAVA	0,00
* Uwzględniono rabat targowy POLEKO-2009 do 12.12.2009	Razem : 0,00
+ 22% VAT (7% dla PSP i OSP)	

OPCJA 2 - Korki zamykające VETTER wykonane z materiału C :

UWAGA : Wobec licznych pytań o korki z VITON-u informujemy, że VETTER wycofał się z ich produkcji już od 1.01.2001

UWAGI : 1. Instrukcja w języku polskim

- Pliki **PDF** zawierające charakterystykę i dane techniczne narzędzi i osprzętu do pobrania pod adresem www.998.info.pl .
- W ofercie przedstawiono standardowe korki zamykające SAVA i VETTER . Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu
Posiadamy też korki zamykające i przepływowe do kanałów i rurociągów o przekroju okrągłym i owalnym o innych ciśnieniach roboczych, korki wysokociśnieniowe 6 i 12 bar , także w wykonaniu olejoodpornym, poduszki do uszczelniania cyster zbiorników i beczek z chemikaliami, zapory olejowe, sprzęt do dekontaminacji, zbiorniki, namioty, nosze pneumatyczne poduszki podnoszące, np.: skręcane "NT" 10bar, standardowe 8bar, "HK" 1bar, poduszki lotnicze, p.wypornościowe. oraz inny sprzęt pneumatyczny i hydrauliczny, wentylatory oddymiające, agregaty prądotwórcze i najaśnice
Dodatkowe informacje na zapytanie
 - Wykonujemy również badania okresowe poduszek VETTER , VEPRO , LANCIER , WEBER , ZUMRO , RESQTEC , SAVA
 - Ceny EUR przeliczamy na PLN wg aktualnego kursu sprzedaży PeKaO S.A
Oferta obowiązuje do 20.12.2009
 - Odbiorca nie ponosi już kosztów transportu do Polski , kosztów odprawy celnej , ani przelewu za granic
 - Ceny loco nasz magazyn w Gliwicach. Odbiór własny - możliwość przeszkolenia obsługi
Na życzenie towar wysyłamy spedycją DHL na koszt odbiorcy
 - Warunki płatności : gotówka / pobranie / przelew
 - Termin realizacji zamówień : z naszego magazynu 2-7 dni, w razie konieczności importu 2-8 tyg.(zależnie od producenta)
Aktualnie istnieje możliwość szybkiej dostawy korków PLUGY w zakresie średnic 100 - 800 mm (SAVA)
 - Gwarancja : 12 miesięcy